


Giorno 3D




SISTEMI APOGGIO BASI A TERRA — SUPPORT SYSTEMS BASED ON THE GROUND (Vedi a pag. 193/186 - See to page 193/186)



PIEDINO REGOLABILE h 0,7 cm "STANDARD"

ADJUSTABLE FOOT h 0,7 cm "STANDARD"



PIEDINO REGOLABILE h 2 cm
cromo, laccato opaco/ lucido

ADJUSTABLE FOOT h 2 cm
chrome, lacquered matt/ gloss





ZOCCOLO CON PIEDINO REGOLABILE h 4,3 cm
ecowood, laccato opaco/ lucido

SOCLE WITH ADJUSTABLE FOOT h 4,3 cm
ecowood, lacquered matt/ gloss



BASAMENTI COLOR ALLUMINIO o LACCATO OPACO/LUCIDO
SUPPORT BASED ALUMINIUM COLOUR OR MATT/GLOSSY LACQUERED

(Vedi a pag. 193 - See to page 193)



PIEDE "LAMA"
"LAMA" FEET




PIEDE "QUADRO"
"QUADRO" FEET



PIEDE "STILO"
"STILO" FEET




SISTEMA TOP — TOP SYSTEM (Vedi a pag. 186 - See to page 186)




TOP H. 1,4 CM.
ecowood, laccato opaco / lucido

TOP H. 1,4 CM.
ecowood, lacquered matt / gloss



TOP VETRO EXTRACHIARO H. 0,4 CM.
laccato opaco / lucido
(disponibile anche su fianchi)

EXTRACLEAR GLASS TOP H. 0,4 CM.
lacquered matt / gloss
(also available on the sides)



TOP VETRO EXTRACHIARO H. 1 CM.
laccato opaco / lucido

EXTRACLEAR GLASS TOP H. 1 CM.
lacquered matt / gloss

QUESTO PROGRAMMA È UN SISTEMA MODULARE, CHE SI PUÒ SOVRAPORRE E ACCOSTARE.

LE LARGHEZZE DEI MODULI SONO CM 32, 48, 64, 96, 128, 144, 192.

TUTTI I PANNELLI USATI CORRISPONDO ALLA NORMA EUROPEA CLASSE E1.

LE VERNICI UTILIZZATE SONO NELLA FINITURA OPACA AD ACQUA E NELLA FINITURA LUCIDA A BASE ACRILICA.

TUTTE LE VERNICI SONO ESENTI DI FORMALDEIDE E QUINDI ATOSSICI.

LA VERNICE È A BASE POLIURETANICA.

SONO DIPONIBILI TUTTI I COLORI RAL DI SERIE.

TUTTI GLI ELEMENTI SOSPESI E PENSILIE DI SERIE CON BINARI DA MONTAGGIO.

TUTTI I MODULI DI SERIE CON PUSH-PULL.

TUTTI I CASSETTI E CESTONI DI SERIE CON ESTRAZIONE PARZIALE E GUIDE BLUEMOTION CON FRENANTE. ESTRAZIONE TOTALE OPTIONAL.

TUTTI I PENSILI CON FRENANTE SE CON MANIGLIA.

TUTTI I MODULI CON CERNIERE A CLIP. MANIGLIA OPTIONAL

LE BASI SONO DA REGOLARE DALL'INTERNO. DIVERSI PIEDI OPTIONAL.

LE MENSOLE VANNO FISSATE A MURO CON VITI APPOSITE.

È VIETATO APPENDERSI O CARICARE LE ANTE CON PESO ENORME.

LE LACCATURE POSSONO VARIARE DI COLORE SE ESPOSTI ALLA LUCE. È UN PROCESSO NATURALE.

QUESTO PROGRAMMA NON È INDICATO PER USO ESTERNO.

TUTTO IL MATERIALE TECNICO ACCESSORIO È PRODOTTO A LIVELLO DELLE NORME EUROPEE.

FUORI MISURA MAGGIORAZIONE DEL 25%

THIS PROGRAM IS A MODULAR SYSTEM, THAT CAN BE STACKABLE AND APPROACHED.

THE WIDTHS OF THE MODULES ARE CM 32,48, 64,96,128,144,192.

ALL USED PANELS REFER TO EUROPEAN NORME KLASSE E1.

THE PAINTS USED ARE IN MAT LAQUED WATER BASED AND IN GLOSSY ON ACRYLIC BASE.

ALL PAINTS ARE WITHOUT FORMALDEYDE AND NOT TOXIC.

THE PAINT IS POLYURETANIC BASE. ALL RAL COLOURS ARE STANDARD.

ALL HANGING ELEMENTS HAVE STANDARS MOUNTING RAILS.

ALL MODULES HAVE STANDARD PUSH PULL.

ALL DRAWERS AND BASKETS HAVE STANDARD PARTIAL RAIL OPENING AND SELF BRAKE BLUEMOTION GUIDE. TOTAL RAIL OPENING OPTIONAL

ALL ELEMENTS WITH ELEMENTS HAVE SELF BRAKE.

ALL MODULES WITH CLIP HINGES HAVE HANDLE AS AN OPTION.

FOR THE BASES INSIDE FEET REGULATION. SEVERAL FEET AS OPTIONAL.

THE SHELVES CAN BE MOUNTED TO THE WALL WITH SPECIFIC SCREWS.

IT IS FORBIDDEN TO HANG OF LOAD THE DOORS WITH BIG WEIGHT.

THE COLOURS OF THE VARNISHING CAN VARY THE COLOUR IF EXPOSED TO THE LIGHT. IT IS A NATURAL PROCESS.

THIS PROGRAM DO NOT FIT THE OUTDOOR USE.

ALL THE TECHNICAL MATERIAL IS PRODUCED ACCORDING TO THE EUROPEAN RULES.

OUT OF MEASUREMENT: EXTRA 25%

STRUTTURA:
(FIANCHI, BASI E RIPIANI INTERNI)

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP.18 MM. MELAMINICO NEI COLORI: BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO. SCHIENA SP. 10 MM.

FRAME:
(SIDES, BASES AND INTERNAL SHELVES)

PANEL IN WOODEN PARTICLES 18 MM THICKNESS MELAMINE IN COLOURS: WHITE; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; MAT LAQUERED; GLOSSY LAQUERED. BACK THICKNESS 10 MM

ELEMENTI GIORNO:
(FIANCHI, BASI E RIPIANI INTERNI)

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP. 14 MM. MELAMINICO NEI COLORI: BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO. SCHIENA SP. 10 MM.

OPEN ELEMENTS:
(SIDES, BASES AND INTERNAL SHELVES)

PANEL IN WOODEN PARTICLES 14 MM THICKNESS MELAMINE IN COLOURS: WHITE; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; MAT LAQUERED; GLOSSY LAQUERED. BACK THICKNESS 10 MM

CESTONE E CASSETTI PER ELEMENTI P. 50 E P. 41:

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP. 18 MM. MELAMINICO NEI COLORI: BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO. APERTURA PUSH PULL.

DRAWERS AND BASKETS FOR ELEMENTS D. 50 AND 41:

PANEL IN WOODEN PARTICLES 18 MM THICKNESS MELAMINE IN COLOURS: WHITE; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; MAT LAQUERED; GLOSSY LAQUERED. PUSH PULL OPENING.

ANTA:

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP. 18 MM. MELAMINICO NEI COLORI: BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO. APERTURA PUSH PULL.

DOOR:

PANEL IN WOODEN PARTICLES 18 MM THICKNESS MELAMINE IN COLOURS: WHITE; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; MAT LAQUERED; GLOSSY LAQUERED. PUSH PULL OPENING.

**ANTA VETRO:
GLASS DOOR:**

VETRINA TELAIO ALLUMINIO CON VETRO TRASPARENTE GRIGIO E MANIGLIA INTEGRATA. GLASS DOOR FRAME ALUMINUM HANDLE WITH INTEGRATED AND GREY GLASS.

RIBALTA E VASISTAS:

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP.18 MM. MELAMINICO NEI COLORI: BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO. APERTURA PUSH PULL.

FLAPPING DOOR AND E VASISTAS:

PANEL IN WOODEN PARTICLES 18 MM THICKNESS MELAMINE IN COLOURS: WHITE; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; MAT LAQUERED; GLOSSY LAQUERED. PUSH PULL OPENING.

MENSOLA LEGNO

MELAMINICO SP.14/36 MM. NEI COLORI: BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO.

WOODEN SHELF

MELAMINE 14/36 MM THICKNESS IN COLOURS: WHITE; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; MAT LAQUERED; GLOSSY LAQUERED.

TOP:

MELAMINICO SP.14 MM. NEI COLORI: BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO ; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO.

TOP:

MELAMINE 14 MM THICKNESS IN COLOURS: WHITE; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; MAT LAQUERED; GLOSSY LAQUERED.

**TOP VETRO:
GLASS TOP:**

VETRO EXTRACHIARO LACCATO OPACO E LACCATO LUCIDO SPESSORE 4MM (TEMPERATO)/10MM. EXTRAWHITE GLAS MAT LAQUERED AND GLOSSY LAQUERED 4 MM THICKNESS (TEMPERED 10 MM)

ZOCCOLI:

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP.36 MM. MELAMINICO NEI COLORI: BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO. KIT PIEDINI H. 2 CM. OPPURE KIT STANDARD H. 1 CM. PIEDE LAMA / PIEDE QUADRO / PIEDE STILO


SOCLES:

PANEL IN WOODEN PARTICLES 36 MM THICKNESS MELAMINE IN COLOURS: WHITE; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; MAT LAQUERED; GLOSSY LAQUERED. FEET KIT H. 2 CM. OR STANDARD FEET H. 1 CM. LAMA FEET / QUADRO FEET / STILO FEET

3D 201

FINITURE: Ecowood bianco seta, Rovere fumo, Laccato opaco arancio segnale, Grigio seta, Terra ombra

L. 320 - P. 50/41/32




COME FOTO CATALOGO
AS CATALOGUE PICTURE

3D 202

FINITURE: Impiallacciato rovere, Laccato opaco con frontali vetro lucido laccato giallo limone, blu colomba, grigio quarzo


L. 370 - P. 41/32



COME FOTO CATALOGO
AS CATALOGUE PICTURE

3D 203

FINITURE: Laccato opaco grigio seta/verde canne, Impiallacciato rovere, Vetro laccato grigio seta/verde canne
Piede Lama alluminio



A PROF. 41
COME FOTO CATALOGO
AS CATALOGUE PICTURE

B PROF. 41
COME FOTO CATALOGO
AS CATALOGUE PICTURE

C PROF. 41
COME FOTO CATALOGO
AS CATALOGUE PICTURE