




















Ingresso MINI



COLONNE H. 192 - L. 32 - P. 41 cm.

|  SPECCHIO ARGENTO | |  VETRO EXTRACHIARO LACCATO | | A ANTA dx-sx  | | B ANTA/VETRO LACCATO dx-sx  | | D ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx  | | E ANTA/VETRO LACCATO dx-sx  | | F ANTA/VETRO LACCATO dx-sx  | | G GIORNO  | |
|--|-----------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|---|--------|--|--------|--|--------|--|--|
| ESEMPIO GRAFICO APERTURA SX | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLESTIMENTI INTERNI | STRUTTURA | ANTA | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | | |
| RIPIANI  | E | E | 482PA EE | 482PB EE | 482PD EE | 482PE EE | 482PF EE | 482PG EE | | | | | | | |
| | E | LO/FLO | 482PA ELO | 482PB ELO | 482PD ELO | 482PE ELO | 482PF ELO | | | | | | | | |
| | E | LL | 482PA ELL | 482PB ELL | 482PD ELL | 482PE ELL | 482PF ELL | | | | | | | | |
| | LO/FLO | LO/FLO | 482PA LO | 482PB LO | 482PD LO | 482PE LO | 482PF LO | 482PG LO | | | | | | | |
| | LL | LL | 482PA LL | 482PB LL | 482PD LL | 482PE LL | 482PF LL | 482PG LL | | | | | | | |

COLONNE H. 192 - L. 48 - P. 41 cm.


|  SPECCHIO ARGENTO | |  VETRO EXTRACHIARO LACCATO | | A ANTA dx-sx  | | B ANTA/VETRO LACCATO dx-sx  | | D ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx  | | E ANTA/VETRO LACCATO dx-sx  | | F ANTA/VETRO LACCATO dx-sx  | | G GIORNO  | | V ANTA VETRINA dx-sx  | |
|--|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|--|----------|--|--------|---|--------|---|--------|---|--|
| ESEMPIO GRAFICO APERTURA SX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLESTIMENTI INTERNI | STRUTTURA | ANTA | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | |
| RIPIANI  | E | E | 483PA EE | 483PB EE | 483PD EE | 483PE EE | 483PF EE | 483PG EE | 483PV EE | | | | | | | | |
| | E | LO/FLO | 483PA ELO | 483PB ELO | 483PD ELO | 483PE ELO | 483PF ELO | | | | | | | | | | |
| | E | LL | 483PA ELL | 483PB ELL | 483PD ELL | 483PE ELL | 483PF ELL | | | | | | | | | | |
| | LO/FLO | LO/FLO | 483PA LO | 483PB LO | 483PD LO | 483PE LO | 483PF LO | 483PG LO | 483PV LO | | | | | | | | |
| | LL | LL | 483PA LL | 483PB LL | 483PD LL | 483PE LL | 483PF LL | 483PG LL | 483PV LL | | | | | | | | |
| SCARPIERA (20 PAIA)  | E | E | 483RA EE | 483RB EE | 483RD EE | 483RE EE | 483RF EE | | | | | | | | | | |
| | E | LO/FLO | 483RA ELO | 483RB ELO | 483RD ELO | 483RE ELO | 483RF ELO | | | | | | | | | | |
| | E | LL | 483RA ELL | 483RB ELL | 483RD ELL | 483RE ELL | 483RF ELL | | | | | | | | | | |
| | LO/FLO | LO/FLO | 483RA LO | 483RB LO | 483RD LO | 483RE LO | 483RF LO | | | | | | | | | | |
| | LL | LL | 483RA LL | 483RB LL | 483RD LL | 483RE LL | 483RF LL | | | | | | | | | | |
| PORTA SCOPE  | E | E | 483TA EE | 483TB EE | 483TD EE | 483TE EE | 483TF EE | | | | | | | | | | |
| | E | LO/FLO | 483TA ELO | 483TB ELO | 483TD ELO | 483TE ELO | 483TF ELO | | | | | | | | | | |
| | E | LL | 483TA ELL | 483TB ELL | 483TD ELL | 483TE ELL | 483TF ELL | | | | | | | | | | |
| | LO/FLO | LO/FLO | 483TA LO | 483TB LO | 483TD LO | 483TE LO | 483TF LO | | | | | | | | | | |
| | LL | LL | 483TA LL | 483TB LL | 483TD LL | 483TE LL | 483TF LL | | | | | | | | | | |

COLONNE H. 192 - L. 72 - P. 41 cm.



ESEMPIO GRAFICO APERTURA **SX**

A ANTA dx-sx



D ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx



E ANTA/VETRO LACCATO dx-sx




F ANTA/VETRO LACCATO dx-sx




H ANTA/VETRO LACCATO dx-sx



I ANTA/SPECCHIO ARGENTO /VETRO LACCATO dx-sx



S ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx




| ALLESTIMENTI INTERNI | STRUTTURA | ANTA | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE |
|---|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RIPIANI | E | E | 484PA EE | 484PD EE | 484PE EE | 484PF EE | 484PH EE | 484PI EE | 484PS EE |
| | E | LO/FLO | 484PA ELO | 484PD ELO | 484PE ELO | 484PF ELO | 484PH ELO | 484PI ELO | 484PS ELO |
| | E | LL | 484PA ELL | 484PD ELL | 484PE ELL | 484PF ELL | 484PH ELL | 484PI ELL | 484PS ELL |
| | LO/FLO | LO/FLO | 484PA LO | 484PD LO | 484PE LO | 484PF LO | 484PH LO | 484PI LO | 484PS LO |
| | LL | LL | 484PA LL | 484PD LL | 484PE LL | 484PF LL | 484PH LL | 484PI LL | 484PS LL |
| SCARPIERA (30 PAIA) | E | E | 484RA EE | 484RD EE | 484RE EE | 484RF EE | 484RH EE | 484RI EE | 484RS EE |
| | E | LO/FLO | 484RA ELO | 484RD ELO | 484RE ELO | 484RF ELO | 484RH ELO | 484RI ELO | 484RS ELO |
| | E | LL | 484RA ELL | 484RD ELL | 484RE ELL | 484RF ELL | 484RH ELL | 484RI ELL | 484RS ELL |
| | LO/FLO | LO/FLO | 484RA LO | 484RD LO | 484RE LO | 484RF LO | 484RH LO | 484RI LO | 484RS LO |
| | LL | LL | 484RA LL | 484RD LL | 484RE LL | 484RF LL | 484RH LL | 484RI LL | 484RS LL |
| RIPIANI REGOLABILI PORTA SCOPE | E | E | 484TA EE | 484TD EE | 484TE EE | 484TF EE | 484TH EE | 484TI EE | 484TS EE |
| | E | LO/FLO | 484TA ELO | 484TD ELO | 484TE ELO | 484TF ELO | 484TH ELO | 484TI ELO | 484TS ELO |
| | E | LL | 484TA ELL | 484TD ELL | 484TE ELL | 484TF ELL | 484TH ELL | 484TI ELL | 484TS ELL |
| | LO/FLO | LO/FLO | 484TA LO | 484TD LO | 484TE LO | 484TF LO | 484TH LO | 484TI LO | 484TS LO |
| | LL | LL | 484TA LL | 484TD LL | 484TE LL | 484TF LL | 484TH LL | 484TI LL | 484TS LL |
| CAPPOTTIERA CON 6 GRUCCE INCLUSE | E | E | 484VA EE | 484VD EE | 484VE EE | 484VF EE | 484VH EE | 484VI EE | 484VS EE |
| | E | LO/FLO | 484VA ELO | 484VD ELO | 484VE ELO | 484VF ELO | 484VH ELO | 484VI ELO | 484VS ELO |
| | E | LL | 484VA ELL | 484VD ELL | 484VE ELL | 484VF ELL | 484VH ELL | 484VI ELL | 484VS ELL |
| | LO/FLO | LO/FLO | 484VA LO | 484VD LO | 484VE LO | 484VF LO | 484VH LO | 484VI LO | 484VS LO |
| | LL | LL | 484VA LL | 484VD LL | 484VE LL | 484VF LL | 484VH LL | 484VI LL | 484VS LL |








N.B. TUTTI GLI ELEMENTI SONO PREDISPOSTI PER IL MONTAGGIO A TERRA SU PIEDINI REGOLABILI H. 2 CM. O SOSPESI A PARETE IN VERSIONE "AIR"



COLONNE CON RIPIANI LATERALI H. 192 - L. 72 - P. 41 cm.



ESEMPIO GRAFICO APERTURA **SX**




| ALLESTIMENTI INTERNI | STRUTTURA | ANTA | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RIPIANI | E | E | 485PA EE | 485PD EE | 485PE EE | 485PF EE | 485PH EE | 485PI EE | 485PS EE | 485PS EE |
| | E | LO/FLO | 485PA ELO | 485PD ELO | 485PE ELO | 485PF ELO | 485PH ELO | 485PI ELO | 485PS ELO | 485PS ELO |
| | E | LL | 485PA ELL | 485PD ELL | 485PE ELL | 485PF ELL | 485PH ELL | 485PI ELL | 485PS ELL | 485PS ELL |
| | LO/FLO | LO/FLO | 485PA LO | 485PD LO | 485PE LO | 485PF LO | 485PH LO | 485PI LO | 485PS LO | 485PS LO |
| | LL | LL | 485PA LL | 485PD LL | 485PE LL | 485PF LL | 485PH LL | 485PI LL | 485PS LL | 485PS LL |
| SCARPIERA (25 PAIA) | E | E | 485RA EE | 485RD EE | 485RE EE | 485RF EE | 485RH EE | 485RI EE | 485RS EE | 485RS EE |
| | E | LO/FLO | 485RA ELO | 485RD ELO | 485RE ELO | 485RF ELO | 485RH ELO | 485RI ELO | 485RS ELO | 485RS ELO |
| | E | LL | 485RA ELL | 485RD ELL | 485RE ELL | 485RF ELL | 485RH ELL | 485RI ELL | 485RS ELL | 485RS ELL |
| | LO/FLO | LO/FLO | 485RA LO | 485RD LO | 485RE LO | 485RF LO | 485RH LO | 485RI LO | 485RS LO | 485RS LO |
| | LL | LL | 485RA LL | 485RD LL | 485RE LL | 485RF LL | 485RH LL | 485RI LL | 485RS LL | 485RS LL |
| RIPIANI REGOLABILI PORTA SCOPE | E | E | 485TA EE | 485TD EE | 485TE EE | 485TF EE | 485TH EE | 485TI EE | 485TS EE | 485TS EE |
| | E | LO/FLO | 485TA ELO | 485TD ELO | 485TE ELO | 485TF ELO | 485TH ELO | 485TI ELO | 485TS ELO | 485TS ELO |
| | E | LL | 485TA ELL | 485TD ELL | 485TE ELL | 485TF ELL | 485TH ELL | 485TI ELL | 485TS ELL | 485TS ELL |
| | LO/FLO | LO/FLO | 485TA LO | 485TD LO | 485TE LO | 485TF LO | 485TH LO | 485TI LO | 485TS LO | 485TS LO |
| | LL | LL | 485TA LL | 485TD LL | 485TE LL | 485TF LL | 485TH LL | 485TI LL | 485TS LL | 485TS LL |
| CAPPOTTIERA CON 6 GRUCCE INCLUSE | E | E | 485VA EE | 485VD EE | 485VE EE | 485VF EE | 485VH EE | 485VI EE | 485VS EE | 485VS EE |
| | E | LO/FLO | 485VA ELO | 485VD ELO | 485VE ELO | 485VF ELO | 485VH ELO | 485VI ELO | 485VS ELO | 485VS ELO |
| | E | LL | 485VA ELL | 485VD ELL | 485VE ELL | 485VF ELL | 485VH ELL | 485VI ELL | 485VS ELL | 485VS ELL |
| | LO/FLO | LO/FLO | 485VA LO | 485VD LO | 485VE LO | 485VF LO | 485VH LO | 485VI LO | 485VS LO | 485VS LO |
| | LL | LL | 485VA LL | 485VD LL | 485VE LL | 485VF LL | 485VH LL | 485VI LL | 485VS LL | 485VS LL |

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI SONO PREDISPOSTI PER IL MONTAGGIO A TERRA SU PIEDINI REGOLABILI H. 2 CM. O SOSPESI A PARETE IN VERSIONE "AIR"




COLONNE CON CAPPOTTIERA LATERALE H. 192 - L. 72 - P. 41 cm.




ESEMPIO GRAFICO APERTURA SX

SPECCHIO ARGENTO
 VETRO EXTRACHIARO LACCATO


A ANTA dx-sx




D ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx




E ANTA/VETRO LACCATO dx-sx




F ANTA/VETRO LACCATO dx-sx




H ANTA/VETRO LACCATO dx-sx



I ANTA/SPECCHIO ARGENTO /VETRO LACCATO dx-sx



S ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx



| ALLESTIMENTI INTERNI | STRUTTURA | ANTA | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE |
|--|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| RIPIANI | E | E | 486PA EE | 486PD EE | 486PE EE | 486PF EE | 486PH EE | 486PI EE | 486PS EE | |
| | E | LO/FLO | 486PA ELO | 486PD ELO | 486PE ELO | 486PF ELO | 486PH ELO | 486PI ELO | 486PS ELO | |
| | E | LL | 486PA ELL | 486PD ELL | 486PE ELL | 486PF ELL | 486PH ELL | 486PI ELL | 486PS ELL | |
| | LO/FLO | LO/FLO | 486PA LO | 486PD LO | 486PE LO | 486PF LO | 486PH LO | 486PI LO | 486PS LO | |
| | LL | LL | 486PA LL | 486PD LL | 486PE LL | 486PF LL | 486PH LL | 486PI LL | 486PS LL | |
| SCARPIERA (25 PAIA) | E | E | 486RA EE | 486RD EE | 486RE EE | 486RF EE | 486RH EE | 486RI EE | 486RS EE | |
| | E | LO/FLO | 486RA ELO | 486RD ELO | 486RE ELO | 486RF ELO | 486RH ELO | 486RI ELO | 486RS ELO | |
| | E | LL | 486RA ELL | 486RD ELL | 486RE ELL | 486RF ELL | 486RH ELL | 486RI ELL | 486RS ELL | |
| | LO/FLO | LO/FLO | 486RA LO | 486RD LO | 486RE LO | 486RF LO | 486RH LO | 486RI LO | 486RS LO | |
| | LL | LL | 486RA LL | 486RD LL | 486RE LL | 486RF LL | 486RH LL | 486RI LL | 486RS LL | |
| RIPIANI REGOLABILI | E | E | 486TA EE | 486TD EE | 486TE EE | 486TF EE | 486TH EE | 486TI EE | 486TS EE | |
| | E | LO/FLO | 486TA ELO | 486TD ELO | 486TE ELO | 486TF ELO | 486TH ELO | 486TI ELO | 486TS ELO | |
| | E | LL | 486TA ELL | 486TD ELL | 486TE ELL | 486TF ELL | 486TH ELL | 486TI ELL | 486TS ELL | |
| | LO/FLO | LO/FLO | 486TA LO | 486TD LO | 486TE LO | 486TF LO | 486TH LO | 486TI LO | 486TS LO | |
| | LL | LL | 486TA LL | 486TD LL | 486TE LL | 486TF LL | 486TH LL | 486TI LL | 486TS LL | |
| PORTA SCOPE | E | E | 486VA EE | 486VD EE | 486VE EE | 486VF EE | 486VH EE | 486VI EE | 486VS EE | |
| | E | LO/FLO | 486VA ELO | 486VD ELO | 486VE ELO | 486VF ELO | 486VH ELO | 486VI ELO | 486VS ELO | |
| | E | LL | 486VA ELL | 486VD ELL | 486VE ELL | 486VF ELL | 486VH ELL | 486VI ELL | 486VS ELL | |
| | LO/FLO | LO/FLO | 486VA LO | 486VD LO | 486VE LO | 486VF LO | 486VH LO | 486VI LO | 486VS LO | |
| | LL | LL | 486VA LL | 486VD LL | 486VE LL | 486VF LL | 486VH LL | 486VI LL | 486VS LL | |
| CAPPOTTIERA CONI 6 GRUCCE INCLUSE | E | E | 486VA EE | 486VD EE | 486VE EE | 486VF EE | 486VH EE | 486VI EE | 486VS EE | |
| | E | LO/FLO | 486VA ELO | 486VD ELO | 486VE ELO | 486VF ELO | 486VH ELO | 486VI ELO | 486VS ELO | |
| | E | LL | 486VA ELL | 486VD ELL | 486VE ELL | 486VF ELL | 486VH ELL | 486VI ELL | 486VS ELL | |
| | LO/FLO | LO/FLO | 486VA LO | 486VD LO | 486VE LO | 486VF LO | 486VH LO | 486VI LO | 486VS LO | |
| | LL | LL | 486VA LL | 486VD LL | 486VE LL | 486VF LL | 486VH LL | 486VI LL | 486VS LL | |

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI SONO PREDISPOSTI PER IL MONTAGGIO A TERRA SU PIEDINI REGOLABILI H. 2 CM. O SOSPESI A PARETE IN VERSIONE "AIR"



E = ECOWOOD

LO = LACCATO OPACO (Liscio)

FLO = FRASSINO GESSATO LACCATO OPACO (Poro aperto)

LL = LACCATO LUCIDO (Liscio)

APERTURA PUSH PULL DI SERIE

ELEMENTI H. 48/H. 128 - P. 41 cm.

| ESEMPIO GRAFICO APERTURA SX | | A2 BASE L. 32 ANTA dx-sx | B2 BASE L. 32 GIORNO | C2 BASE L. 48 ANTA dx-sx | D2 BASE L. 48 GIORNO | E2 COLONNA SUPERIORE L. 32 ANTA dx-sx | F2 COLONNA SUPERIORE L. 48 ANTA dx-sx |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|
| STRUTTURA | ANTA | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE |
| E | E | 432A EE | 432G EE | 433A EE | 433G EE | 262A EE | 263A EE |
| E | LO/FLO | 432A ELO | | 433A ELO | | 262A ELO | 263A ELO |
| E | LL | 432A ELL | | 433A ELL | | 262A ELL | 263A ELL |
| LO/FLO | LO/FLO | 432A LO | 432G LO | 433A LO | 433G LO | 262A LO | 263A LO |
| LL | LL | 432A LL | 432G LL | 433A LL | 433G LL | 262A LL | 263A LL |

ELEMENTI CASSETTI H. 16 cm.

| | | ELEMENTO CASSETTO L. 48 | ELEMENTO CASSETTO L. 64 | ELEMENTO CASSETTO L. 96 | ELEMENTO CASSETTO L. 128 | ELEMENTO CASSETTO L. 144 |
|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| STRUTTURA | ANTA | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE |
| E | E | 203C EE | 204C EE | 206C EE | 207C EE | 208C EE |
| E | LO/FLO | 203C ELO | 204C ELO | 206C ELO | 207C ELO | 208C ELO |
| E | LL | 203C ELL | 204C ELL | 206C ELL | 207C ELL | 208C ELL |
| LO/FLO | LO/FLO | 203C LO | 204C LO | 206C LO | 207C LO | 208C LO |
| LL | LL | 203C LL | 204C LL | 206C LL | 207C LL | 208C LL |

TOP CASSETTO Prof. 41 cm. Spessore 1,4 cm.

| L | ECOWOOD | | LACCATO OPACO | | LACCATO LUCIDO | | m ³ | Kg |
|--------|---------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----|
| | CODICE | | CODICE | | CODICE | | | |
| 32 CM | 6402 ME | | 6402 LO | | 6402 LL | | 0,01 | 1 |
| 48 CM | 6403 ME | | 6403 LO | | 6403 LL | | 0,01 | 2 |
| 64 CM | 6404 ME | | 6404 LO | | 6404 LL | | 0,01 | 3 |
| 96 CM | 6406 ME | | 6406 LO | | 6406 LL | | 0,01 | 4 |
| 112 CM | 6407 ME | | 6407 LO | | 6407 LL | | 0,02 | 4 |
| 128 CM | 6408 ME | | 6408 LO | | 6408 LL | | 0,02 | 5 |
| 144 CM | 6409 ME | | 6409 LO | | 6409 LL | | 0,02 | 6 |

PANNELLI SPECCHIERA

| SPECCHIO ARGENTO | SPECCHIERA SUPERIORE L. 48 COMPRESIVA DI LAMPADA LED CON INTERRUTTORE SOFT TOUCH INTEGRATO | SPECCHIERA SUPERIORE L. 64 COMPRESIVA DI LAMPADA LED CON INTERRUTTORE SOFT TOUCH INTEGRATO | PANNELLO SPECCHIERA BASE L. 48 | PANNELLO SPECCHIERA BASE L. 64 |
|------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | CODICE | CODICE | CODICE | CODICE |
| SPECCHIO ARGENTO | 6121 | 6122 | 6131 | 6132 |


ACCESSORI

APPENDIABILI
"TULIPAN"
BIANCO




CODICE
7000

APPENDIABILI
"SCACCO-MATTO"
BIANCO



CODICE
7001

CARICATORE WIRELESS E USB MOD. AIRTOP
PERMETTE LA RICARICA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI
SIA MEDIANTE USB CHE TECNOLOGIA WIRELESS (SENZA FILI).
COMPATIBILITÀ PER RICARICA WIRELESS CON SISTEMA Qi (V1.1)



CODICE
7002

**APERTURA PUSH PULL DI SERIE
MAGGIORAZIONE PER MANIGLIA**
(L. 1,1 cm. P. 2,2 cm H. 14 cm)



MANIGLIA CROMO
CODICE

7020000

MANIGLIA LACCATA OPAÇO
CODICE

7020010




MANIGLIA LACCATA LUCIDO
CODICE

7020020

RIDUZIONE IN PROFONDITÀ

RIDUZIONE IN ALTEZZA

RIDUZIONE IN LARGHEZZA



**FASCIA DI TAMPONAMENTO
ORIZZONTALE /VERTICALE DA 5 A 30 CM.**

FUORI MISURA IN PROFONDITÀ, ALTEZZA E LARGHEZZA + **25%**

STRUTTURE E FRONTALI IN PARTICELLE DI LEGNO SP. 18 mm.
SCHIENA SP. 10 mm.


QUESTO PROGRAMMA È COMPATIBILE NELLE FINITURE CON LE COLLEZIONI NOTTE E GIORNO E NELLE MISURE CON LE COLLEZIONI GIORNO 3D E TETRIS

COMPOSIZIONI MINI

300 P AIR

L. 72 H. 192 P. 41

Finiture: **ecowood frassino gessato bianco**



allestimento
interno:
ripiani

72

300 R AIR

L. 72 H. 192 P. 41



allestimento
interno:
scarpiera

72

300 T AIR

L. 72 H. 192 P. 41



allestimento
interno:
porta scope

72

300 V AIR

L. 72 H. 192 P. 41




allestimento
interno:
cappottiera

72

301 P AIR

L. 72 H. 192 P. 41

Finiture: **ecowood frassino gessato canapa / specchio argento**



allestimento
interno:
ripiani

72

301 R AIR

L. 72 H. 192 P. 41



allestimento
interno:
scarpiera

72

301 T AIR

L. 72 H. 192 P. 41




allestimento
interno:
porta scope

72

301 V AIR

L. 72 H. 192 P. 41




allestimento
interno:
cappottiera

72

302 P

L. 72 H. 194 P. 41

Finiture: **ecowood rovere cenere / vetro laccato giallo limone**




allestimento
interno:
ripiani

72

302 R

L. 72 H. 194 P. 41



allestimento
interno:
scarpiera

72

302 T

L. 72 H. 194 P. 41




allestimento
interno:
porta scope

72

302 V

L. 72 H. 194 P. 41




allestimento
interno:
cappottiera

72

303 P

L. 72 H. 194 P. 41

Finiture: **laccato opaco grafite / specchio argento**




allestimento
interno:
ripiani

72

303 R

L. 72 H. 194 P. 41



allestimento
interno:
scarpiera

72

303 T

L. 72 H. 194 P. 41



allestimento
interno:
porta scope

72

303 V

L. 72 H. 194 P. 41



allestimento
interno:
cappottiera

72