




















# Ingresso MINI



## COLONNE H. 192 - L. 32 - P. 41 cm.

 SPECCHIO ARGENTO		 VETRO EXTRACHIARO LACCATO		<b>A</b> ANTA dx-sx 		<b>B</b> ANTA/VETRO LACCATO dx-sx 		<b>D</b> ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx 		<b>E</b> ANTA/VETRO LACCATO dx-sx 		<b>F</b> ANTA/VETRO LACCATO dx-sx 		<b>G</b> GIORNO 	
ESEMPIO GRAFICO APERTURA <b>SX</b>															
ALLESTIMENTI INTERNI	STRUTTURA	ANTA	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE		
<b>RIPIANI</b> 	E	E	482PA EE	482PB EE	482PD EE	482PE EE	482PF EE	482PG EE							
	E	LO/FLO	482PA ELO	482PB ELO	482PD ELO	482PE ELO	482PF ELO								
	E	LL	482PA ELL	482PB ELL	482PD ELL	482PE ELL	482PF ELL								
	LO/FLO	LO/FLO	482PA LO	482PB LO	482PD LO	482PE LO	482PF LO	482PG LO							
	LL	LL	482PA LL	482PB LL	482PD LL	482PE LL	482PF LL	482PG LL							

## COLONNE H. 192 - L. 48 - P. 41 cm.


 SPECCHIO ARGENTO		 VETRO EXTRACHIARO LACCATO		<b>A</b> ANTA dx-sx 		<b>B</b> ANTA/VETRO LACCATO dx-sx 		<b>D</b> ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx 		<b>E</b> ANTA/VETRO LACCATO dx-sx 		<b>F</b> ANTA/VETRO LACCATO dx-sx 		<b>G</b> GIORNO 		<b>V</b> ANTA VETRINA dx-sx 	
ESEMPIO GRAFICO APERTURA <b>SX</b>																	
ALLESTIMENTI INTERNI	STRUTTURA	ANTA	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
<b>RIPIANI</b> 	E	E	483PA EE	483PB EE	483PD EE	483PE EE	483PF EE	483PG EE	483PV EE								
	E	LO/FLO	483PA ELO	483PB ELO	483PD ELO	483PE ELO	483PF ELO										
	E	LL	483PA ELL	483PB ELL	483PD ELL	483PE ELL	483PF ELL										
	LO/FLO	LO/FLO	483PA LO	483PB LO	483PD LO	483PE LO	483PF LO	483PG LO	483PV LO								
	LL	LL	483PA LL	483PB LL	483PD LL	483PE LL	483PF LL	483PG LL	483PV LL								
<b>SCARPIERA (20 PAIA)</b> 	E	E	483RA EE	483RB EE	483RD EE	483RE EE	483RF EE										
	E	LO/FLO	483RA ELO	483RB ELO	483RD ELO	483RE ELO	483RF ELO										
	E	LL	483RA ELL	483RB ELL	483RD ELL	483RE ELL	483RF ELL										
	LO/FLO	LO/FLO	483RA LO	483RB LO	483RD LO	483RE LO	483RF LO										
	LL	LL	483RA LL	483RB LL	483RD LL	483RE LL	483RF LL										
<b>PORTA SCOPE</b> 	E	E	483TA EE	483TB EE	483TD EE	483TE EE	483TF EE										
	E	LO/FLO	483TA ELO	483TB ELO	483TD ELO	483TE ELO	483TF ELO										
	E	LL	483TA ELL	483TB ELL	483TD ELL	483TE ELL	483TF ELL										
	LO/FLO	LO/FLO	483TA LO	483TB LO	483TD LO	483TE LO	483TF LO										
	LL	LL	483TA LL	483TB LL	483TD LL	483TE LL	483TF LL										

# COLONNE H. 192 - L. 72 - P. 41 cm.



ESEMPIO GRAFICO APERTURA **SX**

**A** ANTA dx-sx



**D** ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx



**E** ANTA/VETRO LACCATO dx-sx




**F** ANTA/VETRO LACCATO dx-sx




**H** ANTA/VETRO LACCATO dx-sx



**I** ANTA/SPECCHIO ARGENTO /VETRO LACCATO dx-sx



**S** ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx




ALLESTIMENTI INTERNI	STRUTTURA	ANTA	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
<b>RIPIANI</b> 	E	E	484PA EE	484PD EE	484PE EE	484PF EE	484PH EE	484PI EE	484PS EE
	E	LO/FLO	484PA ELO	484PD ELO	484PE ELO	484PF ELO	484PH ELO	484PI ELO	484PS ELO
	E	LL	484PA ELL	484PD ELL	484PE ELL	484PF ELL	484PH ELL	484PI ELL	484PS ELL
	LO/FLO	LO/FLO	484PA LO	484PD LO	484PE LO	484PF LO	484PH LO	484PI LO	484PS LO
	LL	LL	484PA LL	484PD LL	484PE LL	484PF LL	484PH LL	484PI LL	484PS LL
<b>SCARPIERA (30 PAIA)</b> 	E	E	484RA EE	484RD EE	484RE EE	484RF EE	484RH EE	484RI EE	484RS EE
	E	LO/FLO	484RA ELO	484RD ELO	484RE ELO	484RF ELO	484RH ELO	484RI ELO	484RS ELO
	E	LL	484RA ELL	484RD ELL	484RE ELL	484RF ELL	484RH ELL	484RI ELL	484RS ELL
	LO/FLO	LO/FLO	484RA LO	484RD LO	484RE LO	484RF LO	484RH LO	484RI LO	484RS LO
	LL	LL	484RA LL	484RD LL	484RE LL	484RF LL	484RH LL	484RI LL	484RS LL
<b>RIPIANI REGOLABILI</b> <b>PORTA SCOPE</b> 	E	E	484TA EE	484TD EE	484TE EE	484TF EE	484TH EE	484TI EE	484TS EE
	E	LO/FLO	484TA ELO	484TD ELO	484TE ELO	484TF ELO	484TH ELO	484TI ELO	484TS ELO
	E	LL	484TA ELL	484TD ELL	484TE ELL	484TF ELL	484TH ELL	484TI ELL	484TS ELL
	LO/FLO	LO/FLO	484TA LO	484TD LO	484TE LO	484TF LO	484TH LO	484TI LO	484TS LO
	LL	LL	484TA LL	484TD LL	484TE LL	484TF LL	484TH LL	484TI LL	484TS LL
<b>CAPPOTTIERA CON 6 GRUCCE INCLUSE</b> 	E	E	484VA EE	484VD EE	484VE EE	484VF EE	484VH EE	484VI EE	484VS EE
	E	LO/FLO	484VA ELO	484VD ELO	484VE ELO	484VF ELO	484VH ELO	484VI ELO	484VS ELO
	E	LL	484VA ELL	484VD ELL	484VE ELL	484VF ELL	484VH ELL	484VI ELL	484VS ELL
	LO/FLO	LO/FLO	484VA LO	484VD LO	484VE LO	484VF LO	484VH LO	484VI LO	484VS LO
	LL	LL	484VA LL	484VD LL	484VE LL	484VF LL	484VH LL	484VI LL	484VS LL








N.B. TUTTI GLI ELEMENTI SONO PREDISPOSTI PER IL MONTAGGIO A TERRA SU PIEDINI REGOLABILI H. 2 CM. O SOSPESI A PARETE IN VERSIONE "AIR"



# COLONNE CON RIPIANI LATERALI H. 192 - L. 72 - P. 41 cm.



ESEMPIO GRAFICO  
APERTURA **SX**




ALLESTIMENTI INTERNI	STRUTTURA	ANTA	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
<b>RIPIANI</b> 	<b>E</b>	<b>E</b>	485PA EE	485PD EE	485PE EE	485PF EE	485PH EE	485PI EE	485PS EE
	<b>E</b>	<b>LO/FLO</b>	485PA ELO	485PD ELO	485PE ELO	485PF ELO	485PH ELO	485PI ELO	485PS ELO
	<b>E</b>	<b>LL</b>	485PA ELL	485PD ELL	485PE ELL	485PF ELL	485PH ELL	485PI ELL	485PS ELL
	<b>LO/FLO</b>	<b>LO/FLO</b>	485PA LO	485PD LO	485PE LO	485PF LO	485PH LO	485PI LO	485PS LO
	<b>LL</b>	<b>LL</b>	485PA LL	485PD LL	485PE LL	485PF LL	485PH LL	485PI LL	485PS LL
<b>SCARPIERA (25 PAIA)</b> 	<b>E</b>	<b>E</b>	485RA EE	485RD EE	485RE EE	485RF EE	485RH EE	485RI EE	485RS EE
	<b>E</b>	<b>LO/FLO</b>	485RA ELO	485RD ELO	485RE ELO	485RF ELO	485RH ELO	485RI ELO	485RS ELO
	<b>E</b>	<b>LL</b>	485RA ELL	485RD ELL	485RE ELL	485RF ELL	485RH ELL	485RI ELL	485RS ELL
	<b>LO/FLO</b>	<b>LO/FLO</b>	485RA LO	485RD LO	485RE LO	485RF LO	485RH LO	485RI LO	485RS LO
	<b>LL</b>	<b>LL</b>	485RA LL	485RD LL	485RE LL	485RF LL	485RH LL	485RI LL	485RS LL
<b>RIPIANI REGOLABILI</b> <b>PORTA SCOPE</b> 	<b>E</b>	<b>E</b>	485TA EE	485TD EE	485TE EE	485TF EE	485TH EE	485TI EE	485TS EE
	<b>E</b>	<b>LO/FLO</b>	485TA ELO	485TD ELO	485TE ELO	485TF ELO	485TH ELO	485TI ELO	485TS ELO
	<b>E</b>	<b>LL</b>	485TA ELL	485TD ELL	485TE ELL	485TF ELL	485TH ELL	485TI ELL	485TS ELL
	<b>LO/FLO</b>	<b>LO/FLO</b>	485TA LO	485TD LO	485TE LO	485TF LO	485TH LO	485TI LO	485TS LO
	<b>LL</b>	<b>LL</b>	485TA LL	485TD LL	485TE LL	485TF LL	485TH LL	485TI LL	485TS LL
<b>CAPPOTTIERA CON 6 GRUCCE INCLUSE</b> 	<b>E</b>	<b>E</b>	485VA EE	485VD EE	485VE EE	485VF EE	485VH EE	485VI EE	485VS EE
	<b>E</b>	<b>LO/FLO</b>	485VA ELO	485VD ELO	485VE ELO	485VF ELO	485VH ELO	485VI ELO	485VS ELO
	<b>E</b>	<b>LL</b>	485VA ELL	485VD ELL	485VE ELL	485VF ELL	485VH ELL	485VI ELL	485VS ELL
	<b>LO/FLO</b>	<b>LO/FLO</b>	485VA LO	485VD LO	485VE LO	485VF LO	485VH LO	485VI LO	485VS LO
	<b>LL</b>	<b>LL</b>	485VA LL	485VD LL	485VE LL	485VF LL	485VH LL	485VI LL	485VS LL

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI SONO PREDISPOSTI PER IL MONTAGGIO  
A TERRA SU PIEDINI REGOLABILI H. 2 CM. O SOSPESI A PARETE IN VERSIONE "AIR"




# COLONNE CON CAPPOTTIERA LATERALE H. 192 - L. 72 - P. 41 cm.




ESEMPIO GRAFICO APERTURA SX

**SPECCHIO ARGENTO**  
**VETRO EXTRACHIARO LACCATO**


**A** ANTA dx-sx




**D** ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx




**E** ANTA/VETRO LACCATO dx-sx




**F** ANTA/VETRO LACCATO dx-sx




**H** ANTA/VETRO LACCATO dx-sx



**I** ANTA/SPECCHIO ARGENTO /VETRO LACCATO dx-sx



**S** ANTA/SPECCHIO ARGENTO dx-sx



ALLESTIMENTI INTERNI	STRUTTURA	ANTA	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
<b>RIPIANI</b> 	E	E	486PA EE	486PD EE	486PE EE	486PF EE	486PH EE	486PI EE	486PS EE	
	E	LO/FLO	486PA ELO	486PD ELO	486PE ELO	486PF ELO	486PH ELO	486PI ELO	486PS ELO	
	E	LL	486PA ELL	486PD ELL	486PE ELL	486PF ELL	486PH ELL	486PI ELL	486PS ELL	
	LO/FLO	LO/FLO	486PA LO	486PD LO	486PE LO	486PF LO	486PH LO	486PI LO	486PS LO	
	LL	LL	486PA LL	486PD LL	486PE LL	486PF LL	486PH LL	486PI LL	486PS LL	
<b>SCARPIERA (25 PAIA)</b> 	E	E	486RA EE	486RD EE	486RE EE	486RF EE	486RH EE	486RI EE	486RS EE	
	E	LO/FLO	486RA ELO	486RD ELO	486RE ELO	486RF ELO	486RH ELO	486RI ELO	486RS ELO	
	E	LL	486RA ELL	486RD ELL	486RE ELL	486RF ELL	486RH ELL	486RI ELL	486RS ELL	
	LO/FLO	LO/FLO	486RA LO	486RD LO	486RE LO	486RF LO	486RH LO	486RI LO	486RS LO	
	LL	LL	486RA LL	486RD LL	486RE LL	486RF LL	486RH LL	486RI LL	486RS LL	
<b>RIPIANI REGOLABILI</b> 	E	E	486TA EE	486TD EE	486TE EE	486TF EE	486TH EE	486TI EE	486TS EE	
	E	LO/FLO	486TA ELO	486TD ELO	486TE ELO	486TF ELO	486TH ELO	486TI ELO	486TS ELO	
	E	LL	486TA ELL	486TD ELL	486TE ELL	486TF ELL	486TH ELL	486TI ELL	486TS ELL	
	LO/FLO	LO/FLO	486TA LO	486TD LO	486TE LO	486TF LO	486TH LO	486TI LO	486TS LO	
	LL	LL	486TA LL	486TD LL	486TE LL	486TF LL	486TH LL	486TI LL	486TS LL	
<b>PORTA SCOPE</b> 	E	E	486VA EE	486VD EE	486VE EE	486VF EE	486VH EE	486VI EE	486VS EE	
	E	LO/FLO	486VA ELO	486VD ELO	486VE ELO	486VF ELO	486VH ELO	486VI ELO	486VS ELO	
	E	LL	486VA ELL	486VD ELL	486VE ELL	486VF ELL	486VH ELL	486VI ELL	486VS ELL	
	LO/FLO	LO/FLO	486VA LO	486VD LO	486VE LO	486VF LO	486VH LO	486VI LO	486VS LO	
	LL	LL	486VA LL	486VD LL	486VE LL	486VF LL	486VH LL	486VI LL	486VS LL	
<b>CAPPOTTIERA CONI 6 GRUCCE INCLUSE</b> 	E	E	486VA EE	486VD EE	486VE EE	486VF EE	486VH EE	486VI EE	486VS EE	
	E	LO/FLO	486VA ELO	486VD ELO	486VE ELO	486VF ELO	486VH ELO	486VI ELO	486VS ELO	
	E	LL	486VA ELL	486VD ELL	486VE ELL	486VF ELL	486VH ELL	486VI ELL	486VS ELL	
	LO/FLO	LO/FLO	486VA LO	486VD LO	486VE LO	486VF LO	486VH LO	486VI LO	486VS LO	
	LL	LL	486VA LL	486VD LL	486VE LL	486VF LL	486VH LL	486VI LL	486VS LL	

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI SONO PREDISPOSTI PER IL MONTAGGIO A TERRA SU PIEDINI REGOLABILI H. 2 CM. O SOSPESI A PARETE IN VERSIONE "AIR"



**E** = ECOWOOD

**LO** = LACCATO OPACO (Liscio)

**FLO** = FRASSINO GESSATO LACCATO OPACO (Poro aperto)

**LL** = LACCATO LUCIDO (Liscio)

**APERTURA PUSH PULL DI SERIE**

# ELEMENTI H. 48/H. 128 - P. 41 cm.

ESEMPIO GRAFICO APERTURA SX		<b>A2</b> BASE L. 32 ANTA dx-sx	<b>B2</b> BASE L. 32 GIORNO	<b>C2</b> BASE L. 48 ANTA dx-sx	<b>D2</b> BASE L. 48 GIORNO	<b>E2</b> COLONNA SUPERIORE L. 32 ANTA dx-sx	<b>F2</b> COLONNA SUPERIORE L. 48 ANTA dx-sx
<b>STRUTTURA</b>	<b>ANTA</b>	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
E	E	432A EE	432G EE	433A EE	433G EE	262A EE	263A EE
E	LO/FLO	432A ELO		433A ELO		262A ELO	263A ELO
E	LL	432A ELL		433A ELL		262A ELL	263A ELL
LO/FLO	LO/FLO	432A LO	432G LO	433A LO	433G LO	262A LO	263A LO
LL	LL	432A LL	432G LL	433A LL	433G LL	262A LL	263A LL

# ELEMENTI CASSETTI H. 16 cm.

		ELEMENTO CASSETTO L. 48	ELEMENTO CASSETTO L. 64	ELEMENTO CASSETTO L. 96	ELEMENTO CASSETTO L. 128	ELEMENTO CASSETTO L. 144
<b>STRUTTURA</b>	<b>ANTA</b>	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
E	E	203C EE	204C EE	206C EE	207C EE	208C EE
E	LO/FLO	203C ELO	204C ELO	206C ELO	207C ELO	208C ELO
E	LL	203C ELL	204C ELL	206C ELL	207C ELL	208C ELL
LO/FLO	LO/FLO	203C LO	204C LO	206C LO	207C LO	208C LO
LL	LL	203C LL	204C LL	206C LL	207C LL	208C LL

# TOP CASSETTO Prof. 41 cm. Spessore 1,4 cm.

	<b>ECOWOOD</b>		<b>LACCATO OPACO</b>		<b>LACCATO LUCIDO</b>		m <sup>3</sup>	Kg
	L	CODICE	CODICE	CODICE				
32 CM	6402 ME	6402 LO	6402 LL	0,01	1			
48 CM	6403 ME	6403 LO	6403 LL	0,01	2			
64 CM	6404 ME	6404 LO	6404 LL	0,01	3			
96 CM	6406 ME	6406 LO	6406 LL	0,01	4			
112 CM	6407 ME	6407 LO	6407 LL	0,02	4			
128 CM	6408 ME	6408 LO	6408 LL	0,02	5			
144 CM	6409 ME	6409 LO	6409 LL	0,02	6			

# PANNELLI SPECCHIERA

SPECCHIO ARGENTO	SPECCHIERA SUPERIORE L. 48 COMPRESIVA DI LAMPADA LED CON INTERRUTTORE SOFT TOUCH INTEGRATO	SPECCHIERA SUPERIORE L. 64 COMPRESIVA DI LAMPADA LED CON INTERRUTTORE SOFT TOUCH INTEGRATO	PANNELLO SPECCHIERA BASE L. 48	PANNELLO SPECCHIERA BASE L. 64
<b>SPECCHIO ARGENTO</b>	CODICE 6121	CODICE 6122	CODICE 6131	CODICE 6132

# ACCESSORI

APPENDIABILI  
"TULIPAN"  
BIANCO




168 cm

41 cm

CODICE  
7000

APPENDIABILI  
"SCACCO-MATTO"  
BIANCO




165 cm

45 cm

CODICE  
7001

**CARICATORE WIRELESS E USB MOD. AIRTOP**  
PERMETTE LA RICARICA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI  
SIA MEDIANTE USB CHE TECNOLOGIA WIRELESS (SENZA FILI).  
COMPATIBILITÀ PER RICARICA WIRELESS CON SISTEMA QI (V1.1)



CODICE  
7002

**APERTURA PUSH PULL DI SERIE  
MAGGIORAZIONE PER MANIGLIA**  
(L. 1,1 cm. P. 2,2 cm H. 14 cm)



MANIGLIA CROMO  
CODICE  
7020000




MANIGLIA LACCATA OPAÇO  
CODICE  
7020010

MANIGLIA LACCATA LUCIDO  
CODICE  
7020020

**RIDUZIONE IN PROFONDITÀ**

**RIDUZIONE IN ALTEZZA**

**RIDUZIONE IN LARGHEZZA**



**FASCIA DI TAMPONAMENTO  
ORIZZONTALE /VERTICALE DA 5 A 30 CM.**

FUORI MISURA IN PROFONDITÀ, ALTEZZA E LARGHEZZA + **25%**


STRUTTURE E FRONTALI IN PARTICELLE DI LEGNO SP. 18 mm.  
SCHIENA SP. 10 mm.

**QUESTO PROGRAMMA È COMPATIBILE NELLE FINITURE CON LE COLLEZIONI NOTTE E GIORNO E NELLE MISURE CON LE COLLEZIONI GIORNO 3D E TETRIS**

# COMPOSIZIONI MINI

## 304

L. 168 H. 194 P. 41




allestimento interno:  
**A - porta scope**  
**B - ripiani**  
**C - cappottiera**

finiture:  
**ecowood**  
**frassino**  
**gessato canapa,**  
**vetro laccato**  
**terra ombra**

## 305 AIR

L. 144 H. 192 P. 41




allestimento interno:  
**A - cappottiera**  
**B - scarpiera**

finiture:  
**ecowood**  
**frassino**  
**gessato bianco,**  
**specchio argento**

## 306 AIR

L. 200 H. 192 P. 41




allestimento interno:  
**A - porta scope**  
**B - giorno**  
**C - ripiani**  
**D - cappottiera**

finiture:  
**ecowood**  
**rovere cenere,**  
**rovere fumo,**  
**vetro laccato grigio quarzo,**  
**specchio argento**

## 307

L. 168 H. 194 P. 41




allestimento interno:  
**A - porta scope**

finiture:  
**ecowood**  
**frassino**  
**gessato canapa,**  
**frassino laccato**  
**opaco terra ombra,**  
**laccato opaco verde canne,**  
**specchio argento**

## 308 AIR

L. 152 H. 192 P. 41




allestimento interno:  
**A - porta scope**  
**B - giorno**  
**C - cappottiera**

finiture:  
**ecowood**  
**rovere cenere,**  
**laccato opaco blu verde,**  
**specchio argento**

## 309

L. 192 H. 194 P. 41




allestimento interno:  
**A - scarpiera**  
**B - ripiani**

finiture:  
**ecowood**  
**frassino gessato bianco,**  
**frassino gessato canapa,**  
**vetri laccati canapa,**  
**specchio argento**

## 310

L. 200 H. 194 P. 41




allestimento interno:  
**A - ripiani**  
**B - giorno**  
**C - porta scope**  
**D - cappottiera**

finiture:  
**ecowood**  
**rovere cenere,**  
**frassino gessato bianco,**  
**frassino gessato canapa,**  
**laccato opaco verde patina,**  
**vetri laccati bianco,**  
**terra ombra, verde patina**

## 311

L. 104 H. 194 P. 41




allestimento interno:  
**A - ripiani**  
**B - cappottiera**

finiture:  
**ecowood**  
**rovere cenere,**  
**specchio argento**

## 312

L. 264 H. 194 P. 41




allestimento interno:  
**A - cappottiera**  
**B - porta scope**

finiture:  
**ecowood**  
**bianco seta,**  
**rovere cenere,**  
**laccato opaco**  
**grigio quarzo,**  
**specchio argento**

## 313 AIR

L. 152 H. 192 P. 41




allestimento interno:  
**A - porta scope**  
**B - giorno**  
**C - cappottiera**

finiture:  
**ecowood**  
**rovere fumo,**  
**laccato opaco giallo limone,**  
**specchio argento**

## 314

L. 224 H. 242 P. 41




allestimento interno:  
**A - ripiani**  
**B - giorno**  
**C - scarpiera**  
**D - porta scope**  
**E - ripiani**

finiture:  
**ecowood**  
**frassino gessato canapa**  
**rovere fumo**

## 315

L. 296 H. 194 P. 41



allestimento interno:  
**A - cappottiera**  
**B - vetrina**

finiture:  
**ecowood**  
**rovere cenere,**  
**bianco seta,**  
**vetri laccati**  
**bianco 9003,**  
**specchio argento**