


OGNINOTTE

HOME



ARTIGIANMOBILI
INDUSTRY

LETTO Mod. TAU



TESTATA E GIROLETTO

ECOWOOD

- BIANCO SETA LISCIO
- GESSATO BIANCO PORO APERTO
- GESSATO CANAPA PORO APERTO
- GESSATO ROVERE PORO APERTO
- CEMENTO BIANCO
- CEMENTO CORDA

- LACCATO OPACO
- LACCATO OPACO PORO APERTO
- LACCATO LUCIDO


IMBOTTITURA

- TESSUTO SUN • ECO NABUK HOUSTON • VELLUTO FANCY

* 1^a e 2^a DOGA

INSERTO NATURA

- QUERCIA
- CORTEN
- NOCE CHIARO
- CARRARA BIANCO
- VESUVIO GRIGIO
- VESUVIO CORDA
- PATAGONIA GRIGIO










* MAGGIORAZIONE
1^a e 2^a DOGA
LACCATO OSSIDO

TESTATA LETTO


ECOWOOD

LACCATO OPACO
(Liscio)

LACCATO LUCIDO
(Liscio)


Descrizione	GIROLETTO	Codice	Codice	Codice
GIROLETTO VOLO RETE EXTRA CONFORT 152X191 CON 48 DOGHE IN FAGGIO 	METALLO + PIEDI PLEXIGLASS ACCESSORIO LED SU PIEDI PLEXIGLASS	TAU VL E	TAU VL LO	TAU VL LL
			ACC807	
GIROLETTO SKY PER RETE 160 x 195 	ECOWOOD LACCATO OPACO LACCATO LUCIDO KIT 2 PIEDI PLEXIGLASS C/LED	TAU SK E	TAU SK LO	TAU SK LL
			ACC808	
GIROLETTO ROUND PER RETE 160 x 195 	ECOWOOD LACCATO OPACO LACCATO LUCIDO	TAU R E	TAU R LO	TAU R LL
GIROLETTO ROUND BOX CONTENITORE RETE EXTRA CONFORT 160X195 CON 48 DOGHE IN FAGGIO 	ECOWOOD LACCATO OPACO LACCATO LUCIDO MAGGIORAZIONE MECCANISMO A DOPPIO MOVIMENTO	TAU RB E	TAU RB LO	TAU RB LL
GIROLETTO SKY IMBOTTITO PER RETE 160 x 195 	IMBOTTITO KIT 2 PIEDI PLEXIGLASS C/LED	TAU SK I E	TAU SK I LO	TAU SK I LL
			ACC808	
GIROLETTO STEP IMBOTTITO PER RETE 160 x 195 	IMBOTTITO	TAU ST I E	TAU ST I LO	TAU ST I LL
GIROLETTO STEP BOX CONTENITORE IMBOTTITO RETE EXTRA CONFORT 160X195 CON 48 DOGHE IN FAGGIO 	IMBOTTITO MAGGIORAZIONE MECCANISMO A DOPPIO MOVIMENTO	TAU STB I E	TAU STB I LO	TAU STB I LL

MAGGIORAZIONE FUORI MISURA
 GIROLETTO SKY, ROUND, STEP +25%
 BOX CONTENITORE FUORI MISURA NON REALIZZABILE



RETE EXTRA CONFORT 160X195
 CON 48 DOGHE IN FAGGIO
 TELAIO E TRAVERSA CENTRALE IN ACCIAIO
 PRODOTTO ITALIANO

Cod. ACC 365 -



STRUTTURE E FRONTALI

ECOWOOD:

- BIANCO SETA LISCIO
- GESSATO BIANCO PORO APERTO
- GESSATO CANAPA PORO APERTO
- GESSATO ROVERE PORO APERTO
- CEMENTO BIANCO MATERICO
- CEMENTO CORDA MATERICO

LACCATI:

- LACCATO OPACO
- LACCATO OPACO PORO APERTO
- LACCATO LUCIDO

TOP

ECOWOOD:

- BIANCO
- GESSATO BIANCO
- GESSATO CANAPA
- GESSATO ROVERE
- CEMENTO BIANCO
- LACCATO OPACO
- LACCATO OPACO PORO APERTO
- LACCATO LUCIDO
- PATAGONIA GRIGIO
- VESUVIO GRIGIO
- VESUVIO CORDA
- NOCE CHIARO
- QUERCIA
- CORTEN


PRESA ALIMENTAZIONE USB
PER COMÒ E COMODINI (A RICHIESTA)



Cod.


ACC 804






CARICATORE WIRELESS E USB MOD. AIRTOP
PERMETTE LA RICARICA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI SIA MEDIANTE USB CHE TECNOLOGIA WIRELESS (SENZA FILI). COMPATIBILITÀ PER RICARICA WIRELESS CON SISTEMA Qi (V1.1)



Cod.







ACC 805



Descrizione	TOP ECOWOOD		TOP NATURA		TOP LACCATO OPACO		TOP LACCATO LUCIDO	
		Codice		Codice		Codice		Codice
COMODINO dx-sx L. 55,6 H. 45,8 P. 47 cm  Es. SX	ECOWOOD	CLOE E 120	CLOE EN 120	CLOE ELO 120	CLOE ELL 120			
	LACCATO OPACO		CLOE LON 120	CLOE LO 120				
	LACCATO LUCIDO		CLOE LLN 120		CLOE LL 120			
		DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO						
COMÒ 2 cassetti dx-sx L. 135 H. _____ P. 58 cm  Es. SX	ECOWOOD	CLOE E 140	CLOE EN 140	CLOE ELO 140	CLOE ELL 140			
	LACCATO OPACO		CLOE LON 140	CLOE LO 140				
	LACCATO LUCIDO		CLOE LLN 140		CLOE LL 140			
		DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO						
COMÒ dx-sx L. 135 H. 67,8 P. 58 cm  Es. SX	ECOWOOD	CLOE E 130	CLOE EN 130	CLOE ELO 130	CLOE ELL 130			
	LACCATO OPACO		CLOE LON 130	CLOE LO 130				
	LACCATO LUCIDO		CLOE LLN 130		CLOE LL 130			
		DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO						
SETTIMINO dx-sx L. 55,6 H. 111,8 P. 47 cm  Es. SX	ECOWOOD	CLOE E 160	CLOE EN 160	CLOE ELO 160	CLOE ELL 160			
	LACCATO OPACO		CLOE LON 160	CLOE LO 160				
	LACCATO LUCIDO		CLOE LLN 160		CLOE LL 160			
		DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO						
ANGOLO dx-sx L. 72,5 x 62,5 H. 45,8 cm  Es. DX	ECOWOOD	CLOE E 150	CLOE EN 150	CLOE ELO 150	CLOE ELL 150			
	LACCATO OPACO		CLOE LON 150	CLOE LO 150				
	LACCATO LUCIDO		CLOE LLN 150		CLOE LL 150			
		DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO						


Mod. CLOE componibile

Cassetto spess. 6,5/7,5 cm. — Sistema SOFT CLOSING


Descrizione	TOP ECOWOOD		TOP NATURA		TOP LACCATO OPACO		TOP LACCATO LUCIDO	
	Codice		Codice		Codice		Codice	
COMODINO dx-sx L. 55,6 H. 22 P. 47 cm  Es. SX SE ELEMENTO A TERRA H. 23,8 cm (COMPRESIVO DI PIEDINO)	ECOWOOD	CLOE E 10	CLOE EN 10	CLOE ELO 10	CLOE ELL 10	DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO		
	LACCATO OPACO		CLOE LON 10	CLOE LO 10				
	LACCATO LUCIDO		CLOE LLN 10		CLOE LL 10			
COMODINO dx-sx L. 72 H. 22 P. 47 cm  Es. SX SE ELEMENTO A TERRA H. 23,8 cm (COMPRESIVO DI PIEDINO)	ECOWOOD	CLOE E 20	CLOE EN 20	CLOE ELO 20	CLOE ELL 20	DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO		
	LACCATO OPACO		CLOE LON 20	CLOE LO 20				
	LACCATO LUCIDO		CLOE LLN 20		CLOE LL 20			
DISTANZIALE L. 52 H. 3,8 P. 36 cm  Es. SX	ECOWOOD		DIST 52 E			DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO		
	LACCATO OPACO		DIST 52 LO					
	LACCATO LUCIDO		DIST 52 LL					
COMÓ dx-sx L. 135 H. 22 P. 58 cm  Es. SX SE ELEMENTO A TERRA H. 23,8 cm (COMPRESIVO DI PIEDINO)	ECOWOOD	CLOE E 30	CLOE EN 30	CLOE ELO 30	CLOE ELL 30	DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO		
	LACCATO OPACO		CLOE LON 30	CLOE LO 30				
	LACCATO LUCIDO		CLOE LLN 30		CLOE LL 30			
DISTANZIALE L. 115 H. 3,8 P. 46 cm  Es. SX	ECOWOOD		DIST 115 E			DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO		
	LACCATO OPACO		DIST 115 LO					
	LACCATO LUCIDO		DIST 115 LL					
TOP SAGOMATO 	TOP ECOWOOD		TOP NATURA		TOP LACCATO OPACO		TOP LACCATO LUCIDO	
	Codice		Codice		Codice		Codice	
CLOE E 200		CLOE EN 200		CLOE ELO 200		CLOE ELL 200		
DIFFERENZA PARTI LACCATO OSSIDO								

ESEMPIO DI ASSEMBLAGGIO

COMODINO



COMÓ



H. 258 — P. 61,2 cm.

STRUTTURE

- ECOWOOD**
- BIANCO SETA LISCIO
 - GESSATO BIANCO PORO APERTO
 - GESSATO CANAPA PORO APERTO
 - GESSATO ROVERE PORO APERTO
 - CEMENTO BIANCO
 - CEMENTO CORDA

- LACCATO OPACO o LUCIDO COLORI RAL**
- LISCIO

- LACCATO OPACO COLORI RAL**
- GESSATO PORO APERTO

FRONTALI

- ECOWOOD**
- BIANCO SETA LISCIO (PROFILO BIANCO)
 - GESSATO BIANCO PORO APERTO (PROFILO BIANCO)
 - GESSATO CANAPA PORO APERTO (PROFILO ARMANI)
 - GESSATO ROVERE PORO APERTO (PROFILO ARMANI)
 - CEMENTO BIANCO (PROFILO BIANCO)
 - CEMENTO CORDA (PROFILO ARMANI)




- LACCATO OPACO o LUCIDO COLORI RAL**
- LISCIO (PROFILO IN TINTA)

- LACCATO OPACO COLORI RAL**
- GESSATO PORO APERTO (PROFILO IN TINTA)


PROFILO GOLA


- DECORO GLIDE
- VETRO EXTRACHIARO LACCATO RAL

DOTAZIONE DI SERIE: N° 1 RIPIANO CENTRALE E N° 2 TUBI APPENDIABITO PER OGNI MODULO

Descrizione	Codice
<p>ARMADIO A 4 ANTE (2 ante YOUNG L. 44,6 + 2 ante TAKE 59 L.58,6)</p>  	 <p>ANTA CON PROFILO GOLA VETRO DECORO GLIDE</p> <p>ECOWOOD TAKE 59 B E 40 G</p> <p>LACCATO OPACO TAKE 59 B LO 40 G</p> <p>LACCATO LUCIDO TAKE 59 B LL 40 G</p> <p>ANTA CON PROFILO GOLA VETRO LACCATO</p> <p>ECOWOOD TAKE 59 B E 40 LO</p> <p>LACCATO OPACO TAKE 59 B LO 40 LO</p> <p>LACCATO LUCIDO TAKE 59 B LL 40 LO</p>

ARMADIO A 6 ANTE
(3 ante YOUNG L. 44,6 + 3 ante TAKE 59 L.58,6)



 <p>ANTA CON PROFILO GOLA VETRO DECORO GLIDE</p> <p>ECOWOOD TAKE 59 B E 60 G</p> <p>LACCATO OPACO TAKE 59 B LO 60 G</p> <p>LACCATO LUCIDO TAKE 59 B LL 60 G</p> <p>ANTA CON PROFILO GOLA VETRO LACCATO</p> <p>ECOWOOD TAKE 59 B E 60 LO</p> <p>LACCATO OPACO TAKE 59 B LO 60 LO</p> <p>LACCATO LUCIDO TAKE 59 B LL 60 LO</p>
